Niveau(x) d'enseignement: 4 Numéro EDUQ : 8470974
Centre d'intérêt: 240

Larouche, Darie.

Le tabagisme parmi les jeunes du secondaire du territoire du CLSC des Chutes / par Darie Larouche ; [pour le] CLSC des Chutes. -- Mistassini : Le C.L.S.C., 1984.
v, 33 f. : 3 graph. ; 28 cm.

Résumé: f. 28-30. Bibliogr.: f. v.

Descripteur(s): *Tabagisme *Attitude de l'étudiant *Caractéristiques de l'étudiant *Milieu familial *Questionnaire *Secondaire (Niveau)

Cette étude sur le tabagisme dans les écoles secondaires du territoire du CLSC des Chutes cherche à mesurer l'ampleur du problème dans le milieu afin d'ajuster ensuite les interventions en fonction des groupes qui risquent de commencer à fumer. Les objectifs spécifiques de l'étude sont: 1. d'établir la prévalence du tabagisme selon le niveau scolaire, le secteur d'études et la localité; 2. de déterminer l'âge des fumeurs selon le niveau scolaire, le secteur d'études et la localité; 3. d'examiner s'il semble y avoir un lien entre l'habitude de fumer des autres membres de la famille et celle de l'enfant; 4. de déterminer si les parents des enfants du secondaire fument davantage dans certaines localités.

Un questionnaire a été élaboré, puis remis aux professeurs de toutes les écoles secondaires du réseau public du secteur, lesquels l'ont fait remplir par leurs élèves. L'enquête a eu lieu en décembre 1983. Au total, 1993 questionnaires ont été retenus pour l'analyse des données. Le questionnaire est reproduit en annexe.

Les résultats de l'enquête sont les suivants: 27% des enfants fument et 16% ont déjà fumé. C'est au professionnel court que l'on fume le plus (50%). Règle générale, c'est dès l'âge de 11 ans que les étudiants deviennent fumeurs, et le nombre de fumeurs s'accroit tout au long du secondaire. Le milieu familial influence l'élève dans son attitude à l'égard de la cigarette.

Type de document: r
Région(s) administrative(s): 03

EDUQ 8470974

CENTRE LOCAL
DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DES CHUTES

C.L.S.C. DES CHUTES, 201 BOUL. DES PÈRES, MISTASSINI (QUÉBEC)
(418) 276-5452

EDUQ 8470974

CLSC DES CHUTES

LE TABAGISME PARMI LES JEUNES DU SECONDAIRE DU TERRITOIRE DU CLSC DES CHUTES

par Darie Larouche,md.

Juillet 1984

AVANT-PROPOS

Nous voulons remercier la Commission Scolaire Régionale Louis-Hémon ainsi que Micro-10 pour leur précieuse collaboration lors de l'application de notre questionnaire et de son traitement informatique.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS.....ii

TABLE DES MATIERES.....iii

LISTE DES TABLEAUX.....iv

BIBLIOGRAPHIE..... v

INTRODUCTION..... 1

OBJECTIF GENERAL..... 2

OBJECTIFS SPECIFIQUES..... 2

METHODOLOGIE..... 3

QUESTIONNAIRE..... 4

RESULTATS..... 6

RESUME.....28

RECOMMANDATIONS SUR LE QUESTIONNAIRE.....31

LISTE DES TABLEAUX

Page

Tableau 1: Distribution des fréquences en pourcentage de l'âge selon le niveau secondaire. 11

Tableau 2: Distribution des fréquences en pourcentage du tabagisme selon le niveau scolaire. 12

Tableau 3: Distribution des fréquences en pourcentage du tabagisme selon le secteur académique. 13

Tableau 4: Distribution des fréquences en pourcentage du tabagisme selon les (16) localités. 14

Tableau 5: Distribution des fréquences en pourcentage de l'âge des fumeurs à la régularité selon le niveau scolaire. 17

Tableau 6: Distribution des fréquences en pourcentage de l'âge des fumeurs à la régularité selon le secteur académique. 19

Tableau 7: Distribution des fréquences en pourcentage de l'âge des fumeurs à la régularité selon les localités. 20

Tableau 8: Distribution des fréquences en pourcentage de membres de la famille fumeurs selon le statut de l'étudiant (fumeur ou non-fumeur). 22

Tableau 9: Distribution des fréquences en pourcentage de parents fumeurs selon les localités. 23

GRAPHIQUES

Graphique 1: Pourcentage d'étudiants fumeurs selon les localités. 15

Graphique 2: Pourcentage de pères fumeurs selon les localités. 25

Graphique 3: Pourcentage de mères fumeuses selon les localités. 26

BIBLIOGRAPHIE

Usage du tabac en milieu scolaire. Département de médecine sociale et préventive. Faculté de médecine de l'Université Laval, Juin 1979.

La consommation des drogues chez les étudiants de onze écoles secondaires de la région Saguenay Lac St-Jean Chibougamau. CSS Saguenay. Lac St-Jean Chibougamau. Chicoutimi, août 1981.

INTRODUCTION

Le tabagisme est considéré comme un problème de santé prioritaire par l'Organisation Mondiale de la Santé. Face à ce problème d'envergure, le Ministère des Affaires sociales favorise les interventions préventives.

C'est donc dans une telle optique que nous avons entrepris une étude sur le tabagisme dans nos écoles secondaires. Le questionnaire ainsi élaboré, nous permet de mesurer l'ampleur réelle du problème dans notre milieu et d'ajuster ensuite nos interventions en fonction des groupes le plus à risque de commencer à fumer. De plus, ce même questionnaire pourra être un outil précieux d'évaluation de nos programmes contre le tabac dans les années à venir.

...2

OBJECTIF GENERAL:

Déterminer l'importance du tabagisme dans notre population du secondaire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES:

1) Etablir la prévalence du tabagisme selon le niveau scolaire, le secteur académique et la localité.

2) Déterminer l'âge des fumeurs à la régularité selon le niveau scolaire, le secteur académique et la localité.

3) Examiner s'il semble avoir un lien entre l'habitude de fumer parmi les autres membres de la famille et celle de l'enfant.

4) Déterminer si les parents des enfants du secondaire fument d'avantage dans certaines localités.

METHODOLOGIE

ECOLES VISEES: Polyvalente Jean-Dolbeau
Ecole Chanoine Simard
Polyvalente de Mistassini
Polyvalente de Normandin

Celles-ci comprennent toutes les écoles secondaires du réseau public de notre secteur. La seule école privée de notre territoire a été écartée étant donné que nous n'y intervenons pas.

NIVEAUX VISES: Secondaire 1 à V1

SECTEURS VISES: Général
Professionnel long
Professionnel court

CLASSES VISEES: Toutes

MOMENT DE L'ETUDE: Décembre 1983

STRATEGIE: Un questionnaire a été élaboré puis remis aux professeurs qui, eux, le faisaient remplir par les étudiants.

QUESTIONNAIRE ANONYME SUR LE TABAGISME

1) Dans quelles municipalités habites-tu?

☐ A) Albanel	☐ B) Dolbeau	☐ C) Girardville
☐ D) Mistassini	☐ E) Normandin	☐ F) N.D. de Lorette
☐ G) Péribonka	☐ H) St-Augustin	☐ I) St-Edmond
☐ J) St-Eugène	☐ K) St-Ludger de Milot	☐ L) St-Stanislas
☐ M) St-Thomas	☐ N) Ste-Elis. de Proulx	☐ O) Ste-Jeanne d'Arc

2) Votre statut familial?

☐ A) Famille couple
☐ B) Famille monoparentale femme
☐ C) Famille monoparentale homme

3) Votre classe?

☐ (1 à 6)

4) Votre type de formation?

☐ A) Général
☐ B) Professionnel long
☐ C) Professionnel court

5) Quel âge as-tu aujourd'hui?

☐ A) moins de 11 ans	☐ D) 13 ans	☐ G) 16 ans
☐ B) 11 ans	☐ E) 14 ans	☐ H) 17 ans
☐ C) 12 ans	☐ F) 15 ans	☐ I) plus de 17 ans

6) Fumes-tu la cigarette?

☐ A) oui
☐ B) déjà fumé
☐ C) non

7) Combien de cigarettes fumes-tu par jour?

☐ A) 0	☐ B) 1 à 2	☐ C) 3 à 5
☐ D) 6 à 8	☐ E) 9 à 10	☐ F) 11 et plus

...5

8) Combien de cigarettes fumes-tu par semaine?

☐ A) 0 ☐ B) 1 à 2 ☐ C) 6 à 10
☐ D) 11 à 15 ☐ E) 16 à 20 ☐ F) 21 et plus

9) A quel âge as-tu commencé à fumer régulièrement?

☐ A) moins de 9 ans ☐ E) 12 ans ☐ I) 16 ans
☐ B) 9 ans ☐ F) 13 ans ☐ J) plus de 16 ans
☐ C) 10 ans ☐ G) 14 ans
☐ D) 11 ans ☐ H) 15 ans

10) Est-ce que? (O - OUI, N - NON)

☐ A) ton père fume ☐ C) tes frères fument
☐ B) ta mère fume ☐ D) tes soeurs fument

11) Si tu es fumeur, où prends-tu surtout tes cigarettes?

☐ A) on te les donne (amis) ☐ D) tu les achètes en paquet
☐ B) on te les donne ☐ E) tu les fais toi-même
☐ C) tu les achètes à l'unité

12) Si tu es fumeur, pourquoi fumes-tu?

☐ A) parce que tu aimes le goût de la cigarette
☐ B) parce que tout tes amis fument
☐ C) parce que fumer te détend
☐ D) parce que tes parents préfèrent que tu fumes la cigarette plutôt que des drogues dangereuses
☐ E) parce que ça te donne quelque chose à faire avec tes mains
☐ F) pour passer le temps
☐ G) parce que ça te procure le sentiment d'être plus vieux

RESULTATS

Mille neuf cent quatre-vingt-treize (1993) questionnaires ont été retenus pour l'analyse des données.

Voici d'abord les résultats globaux à chacune des questions du questionnaire (cf. pages suivantes).

Nous pouvons retenir que:

- 10% des enfants vivent dans une famille monoparentale.
- 27% des enfants fument et 16% ont déjà fumé.

- Les enfants commencent à fumer le plus souvent vers 11 - 12 - 13 et 14 ans.

- 53% de leurs pères fument
  38% de leurs mères fument
  et 28% de leurs frères et soeurs fument.

- Les fumeurs achètent au paquet leurs cigarettes dans 58% des cas.

- Ils fument surtout par goût (36%) et pour la détente que cela procure (21%) mais aussi pour passer le temps (17%) et pour faire quelque chose avec leurs mains (17%).

RESULTATS, EN POURCENTAGE, DE TOUS LES REPONDANTS, POUR CHACUNE DES QUESTIONS.

1) Dans quelles municipalités habites-tu?

a) Nombre de répondants d'Albanel..... 8%
b) Nombre de répondants de Dolbeau.....31%
c) Nombre de répondants de Girardville..... 7%
d) Nombre de répondants de Mistassini.....17%
e) Nombre de répondants de Normandin.....17%
f) Nombre de répondants de N.D. de Lorette..... 1%
g) Nombre de répondants de Péribonka..... 1%
h) Nombre de répondants de St-Augustin..... 2%
i) Nombre de répondants de St-Edmond..... 2%
j) Nombre de répondants de St-Eugène..... 2%
k) Nombre de répondants de St-Ludger de Milot..... 3%
l) Nombre de répondants de St-Stanislas..... 1%
m) Nombre de répondants de St-Thomas..... 3%
n) Nombre de répondants de Ste-Elis. de Proulx..... 1%
o) Nombre de répondants de Ste-Jeanne d'Arc..... 3%
p) Nombre de répondants de Ste-Marg.-Marie..... 2%

2) Votre statut familial?

a) Nombre de famille couple.....90%
b) Nombre de famille monoparentale femme..... 8%
c) Nombre de famille monoparentale homme..... 2%

3) Votre classe? (1 à 6)

Secondaire 1.....27%

Secondaire 11.....21%

Secondaire 111.....22%

Secondaire 1V.....14%

Secondaire V.....16%

Secondaire V1.....12%

4) Votre type de formation?

a) Nombre de répondants en général.....85%

b) Nombre de répondants en professionnel long..... 6%

c) Nombre de répondants en professionnel court..... 9%

5) Quel âge as-tu aujourd'hui?

a) Nombre de répondants de moins de 11 ans..... 1%

b) Nombre de répondants de 11 ans..... 1%

c) Nombre de répondants de 12 ans.....10%

d) Nombre de répondants de 13 ans.....20%

e) Nombre de répondants de 14 ans.....20%

f) Nombre de répondants de 15 ans.....18%

g) Nombre de répondants de 16 ans.....17%

h) Nombre de répondants de 17 ans.....11%

i) Nombre de répondants de plus de 17 ans..... 5%

6) Fumes-tu la cigarette?

a) Oui.....27%

b) Déjà fumé.....16%

c) Non.....58%

7) Combien de cigarettes fumes-tu par jour?

a) Aucune cigarette.....69%

b) 1 à 2 cigarettes..... 7%

c) 3 à 5 cigarettes..... 6%

d) 6 à 8 cigarettes..... 5%

e) 9 à 10 cigarettes.....4%

f) 11 cigarettes et plus..... 9%

8) Combien de cigarettes fumes-tu par semaine?

a) Aucune cigarette.....68%

b) 1 à 5 cigarettes..... 5%

c) 6 à 10 cigarettes..... 2%

d) 11 à 15 cigarettes..... 3%

e) 16 à 20 cigarettes..... 4%

f) 21 cigarettes et plus.....19%

9) A quel âge as-tu commencé à fumer régulièrement?

a) Nombre de répondants de moins de 9 ans.....6%

b) Nombre de répondants de 9 ans..... 4%

c) Nombre de répondants de 10 ans..... 5%

d) Nombre de répondants de 11 ans.....12%

e) Nombre de répondants de 12 ans..... 20%

f) Nombre de répondants de 13 ans.....18%

g) Nombre de répondants de 14 ans.....17%

h) Nombre de répondants de 15 ans..... 8%

i) Nombre de répondants de 16 ans..... 6%

j) Nombre de répondants de plus de 16 ans..... 3%

...10

10) Est-ce que? (O - Oui, N - Non) OUI

a) Ton père fume.....53%

b) Ta mère fume.....38%

c) Tes frères fument.....28%

d) Tes soeurs fument.....29%

11) Si tu es fumeur, où prends-tu surtout tes cigarettes?

a) On te les donne (amis).....14%

b) On te les donne (parents)..... 9%

c) Tu les achètes à l'unité.....13%

d) Tu les achètes en paquet.....58%

e) Tu les fais toi-même..... 7%

12) Si tu es fumeur, pourquoi fumes-tu?

a) Parce que tu aimes le goût de la cigarette.....36%

b) Parce que tous tes amis fument..... 9%

c) Parce que fumer te détend.....21%

d) Parce que tes parents préfèrent que tu fumes la cigarette plutôt que des drogues dangereuses..... 8%

e) Parce que ça te donne quelque chose à faire avec tes mains.....17%

f) Pour passer le temps.....17%

g) Parce que ça te procure le sentiment d'être plus vieux..... 2%

Avant de poursuivre l'analyse des objectifs spécifiques, nous établirons l'âge moyen de nos étudiants pour chaque secondaire. Ceci nous permettra de faire l'analyse en fonction du niveau secondaire seulement, ce qui d'ailleurs est beaucoup plus pratique pour élaborer une programmation pour l'école.

Grâce au tableau 1 ci-dessous, nous constatons que la moyenne d'âge en secondaire I est 13 ans; en II 13.8 ans; en III, 14.9 ans; en IV, 16 ans; et en V, 16.8 ans.

Tableau 1

Distribution de fréquences en pourcentage de l'âge selon le niveau secondaire

Age \ Niveau	I	II	III	IV	V	VI
-11	-1	-1	0	0	0	10 ?
11	-1	-1	0	0	0	0
12	37	1	-1	0	0	0
13	41	39	2	0	0	0
14	13	37	38	0	-1	0
15	7	16	34	37	2	10
16	2	3	19	38	39	10
17	-1	-1	6	18	38	40
-17	-1	-1	1	7	21	30
Moyenne (année)	13.0	13.8	14.9	16.0	16.8	

...12

Objectif spécifique 1:
Etablir la prévalence du tabagisme selon le niveau scolaire, le secteur académique et la localité.

Tableau 2

Distribution des fréquences en pourcentage du tabagisme selon le niveau scolaire

NIVEAU	I *	II	III	IV	V	VI
Fumeur	19.2	22.7	31.1	33.2	32.6	50.0
	(103)	(94)	(136)	(93)	(103)	(5)
Ex-fumeur	21.1	14.7	15.8	10.7	11.4	10.0
	(113)	(61)	(69)	(30)	(36)	(1)
Non-fumeur	59.7	62.2	53.1	56.1	56.0	40.0
	(320)	(259)	(232)	(157)	(177)	(4)
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(536)	(414)	(437)	(280)	(316)	(10)

* Non significatif

Le pourcentage de fumeurs, qui est de 19% en sec.I, passe à 23% en sec.II, 31% en sec.III pour se stabiliser à 33% en sec. IV et V.

Tableau 3

Distribution des fréquences en pourcentage du tabagisme selon le secteur académique

SECTEUR ACADEMIQUE	GENERAL	PROFESSIONNEL LONG	PROFESSIONNEL COURT
Fumeur	24.2 (412)	29.8 (34)	49.7 (88)
Ex-fumeur	16.3 (278)	14.0 (16)	9.0 (16)
Non-fumeur	59.5 (1012)	56.1 (64)	41.2 (73)
TOTAL	100.0 (1702)	99.9 (114)	99.9 (177)

Alors que nous retrouvons 24% de fumeurs dans le secteur général, nous en retrouvons 30% au professionnel long et 50% au professionnel court.

...14

Tableau 4

Distribution des fréquences en pourcentage du tabagisme selon les localités

STATUT	Albanel	Dolbeau	Girard-ville	Mistas-sini	N-D de Lorette	Norman-din	Péri-bonka	St-Augusti
Fumeur	26.4	28.5	33.3	21.8	29.2	28.1	33.3	20.0
	(44)	(175)	(46)	(73)	(7)	(92)	(8)	(7)
Ex-fumeur	22.2	17.2	20.3	11.6	4.2	13.7	16.7	11.4
	(37)	(106)	(28)	(39)	(1)	(45)	(4)	(4)
Non-fumeur	51.5	54.3	46.4	66.6	66.7	58.2	50.0	68.6
	(86)	(334)	(65)	(223)	(16)	(191)	(12)	(24)
TOTAL	100.1	100.0	100.0	100.0	100.1	100.0	100.0	100.0
	(167)	(615)	(138)	(335)	(24)	(328)	(24)	(35)

Suite

STATUT	St-Edmond	St-Eugène	St-Ludger Milot	St-Stani-Slas	St-Thomas	Ste-Elisa-beth	Ste-Jeanne D'Arc	Ste-Margue-rite
Fumeur	24.3	15.2	29.6	38.1	35.5	33.3	15.7	17.1
	(9)	(7)	(16)	(8)	(22)	(5)	(8)	(7)
Ex-Fumeur	13.5	10.9	13.0	9.5	21.0	6.7	11.8	17.1
	(5)	(5)	(7)	(2)	(13)	(1)	(6)	(7)
Non-Fumeur	62.2	73.9	57.4	52.4	43.6	60.0	72.6	65.9
	(23)	(34)	(31)	(11)	(27)	(9)	(37)	(27)
TOTAL	100.0 (37)	100.0 (46)	100.0 (54)	100.0 (21)	100.1 (62)	100.0 (15)	100.1 (51)	100.1 (41)

...15

Graphique 1

POURCENTAGE DES ETUDIANTS FUMEURS
SELON LES LOCALITES



...16

Le graphique 1 complète le tableau 4 en donnant une meilleure vue d'ensemble du pourcentage d'étudiants fumeurs selon les localités.

Nous remarquons donc que plus d'étudiants fument dans certaines localités par rapport à d'autres. Nous pouvons donc noter les cinq municipalités où les pourcentages sont les plus élevés:

- Girardville 33%
- St-Thomas 36%
- Ste-Elisabeth 33%
- St-Thomas 36%
- St-Stanislas 38%

Objectif 2

Déterminer l'âge des fumeurs à la régularité selon le niveau scolaire, le secteur académique et la localité.

Tableau 5

Distribution des fréquences en pourcentage de l'âge des fumeurs à la régularité selon le niveau scolaire

Age a la régularité	I	II	III	IV	V	VI
-9	7.1 (7)	2.2 (2)	6.0 (8)	4.4 (4)	2.0 (2)	20.0 (1)
9	8.1 (8)	5.4 (5)	4.5 (6)	5.5 (5)	2.0 (2)	0 (0)
10	8.1 (8)	8.7 (8)	3.0 (4)	1.1 (4)	0 (0)	0 (0)
11	19.2 (19)	14.1 (13)	14.3 (19)	4.4 (4)	3.9 (4)	0 (0)
12	32.3 (32)	23.9 (22)	11.3 (15)	12.1 (11)	9.8 (10)	40.0 (2)
13	15.2 (15)	27.2 (25)	24.8 (33)	18.7 (17)	13.7 (14)	0. (0)
14	7.1 (7)	17.4 (16)	25.6 (34)	25.3 (23)	22.5 (23)	20.0 (1)
15	1.0 (1)	1.1 (1)	7.5 (10)	17.6 (16)	19.6 (20)	0 (0)
16	1.0 (1)	0 (0)	2.3 (3)	9.9 (9)	18.6 (19)	0 (0)
-16	1.0 (1)	0 (0)	0.8 (1)	1.1 (1)	7.8 (8)	20.0 (1)
TOTAL	100.1 (99)	100.0 (92)	100.1 (133)	100.1 (91)	99.9 (102)	100.0 (5)

On peut dont remarquer que les fumeurs des sec. I-II-III ont majoritairement commencer à fumer régulièrement vers 11, 12, 13 ans. Les fumeurs de sec. IV et V auraient, de leur côté, commencé vers 12 ans et plus à fumer. Il est difficile de trancher la question: nos étudiants commencent-ils de plus en plus tôt à fumer? Où bien est-ce que tout simplement les étudiants de sec. IV et V se rappellent moins bien de l'âge précis où ils ont commencé?

Examinons maintenant l'âge à la régularité selon le secteur académique.

Tableau 6

Distribution des fréquences en pourcentage de l'âge des fumeurs à la régularité selon le secteur académique

Age a la régularité	Général	PL	PC
-9	3.3 (13)	2.9 (1)	11.4 (10)
9	3.8 (15)	0 (0)	12.5 (11)
10	3.8 (15)	0 (0)	6.8 (6)
11	12.5 (50)	5.9 (2)	8.0 (7)
12	20.0 (80)	20.6 (7)	5.7 (5)
13	20.0 (80)	20.6 (7)	19.3 (17)
14	19.8 (79)	11.8 (4)	23.9 (21)
15	8.8 (35)	20.6 (7)	6.8 (6)
16	5.5 (22)	14.7 (5)	5.7 (5)
+16	2.3 (11)	2.9 (1)	0 (0)
TOTAL	99.8 (400)	100.0 (34)	100.1 (88)

On constate qu'au général, c'est vers 11, 12, 13 et 14 ans que les fumeurs ont commencé, le plus souvent. Au professionnel long, ils ont commencé vers 12, 13, 14 et 15 ans surtout. Au professionnel court, les âges de début sont beaucoup plus éparpillés: à 9 ans, déjà 24 % des fumeurs avaient commencé. Cependant, on remarque dans ce groupe une recrudescence vers 13 et 14 ans.

...20

Finalement, examinons l'âge de début des fumeurs réguliers selon les localités de notre territoire.

Tableau 7

Distribution des fréquences en pourcentage de l'âge des fumeurs à la régularité selon les localités

Age à la régularité	Albanel	Dolbeau	Girardville	Mistassini	Normandin	N-D de Lorette	Péribonka	St-Augustin
-9	4.5	4.1	4.3	7.0	2.2	0	14.3	14.3
	(2)	(7)	(2)	(5)	(2)	(0)	(1)	(1)
9	2.3	7.0	10.9	2.8	3.4	0	14.3	0
	(1)	(12)	(5)	(2)	(3)	(0)	(1)	(0)
10	6.8	4.7	4.3	4.2	2.2	0	0	0
	(3)	(2)	(2)	(3)	(2)	(0)	(0)	(0)
11	15.9	9.9	6.5	8.5	16.9	0	14.3	0
	(7)	(17)	(3)	(6)	(15)	(0)	(1)	(0)
12	27.3	12.9	15.2	19.7	21.3	28.6	0	14.3
	(12)	(22)	(7)	(14)	(19)	(2)	(0)	(1)
13	31.8	20.5	30.4	12.7	19.1	14.3	28.6	0
	(14)	(35)	(14)	(9)	(17)	(1)	(2)	(0)
14	6.8	20.5	13.0	25.4	18.0	0	0	57.1
	(3)	(35)	(6)	(18)	(16)	(0)	(0)	(4)
15	2.3	11.1	6.5	7.0	7.9	42.9	14.3	14.3
	(11)	(19)	(3)	(5)	(7)	(3)	(1)	(1)
16	2.3	5.8	8.7	8.5	5.6	14.3	14.3	0
	(1)	(10)	(4)	(6)	(5)	(1)	(1)	(0)
+16	0	3.5	0	4.2	3.4	0	0	0
	(0)	(6)	(0)	(3)	(3)	(0)	(0)	(0)
TOTAL	100.0 (44)	100.0 (171)	99.9 (46)	100.0 (71)	100.0 (89)	100.1 (7)	100.1 (7)	100.0 (7)

...21

Suite du tableau

Age à la régularité	St-Edmond	St-Eugène	St-Ludger Milot	St-Stanislas	St-Thomas	Ste-Elisabeth	Ste-Jeanne D'Arc	Ste-Marguerite
-9	0	16.7	0	12.5	4.5	0	12.5	0
	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)	(0)	(1)	(0)
9	0	0	6.3	0	0	0	12.5	0
	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)
10	0	0	6.3		9.1	0	0	0
	(0)	(0)	(1)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)
11	25.0	0	18.8	0	18.2	20.0	0	0
	(2)	(0)	(3)	(0)	(4)	(1)	(0)	(0)
12	37.5	0	25.0	25.0	22.7	20.0	0	0
	(3)	(0)	(4)	(2)	(5)	(1)	(0)	(0)
13	12.5	0	18.8	12.5	4.5	40.0	25.0	28.6
	(1)	(0)	(3)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
14	0	50.0	18.8	37.5	31.8	20.0	12.5	57.1
	(0)	(3)	(3)	(3)	(7)	(1)	(1)	(4)
15	12.5	16.7	6.3	12.5	9.1	0	12.5	14.3
	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(0)	(1)	(1)
16	12.5	16.7	0	0	0	0	25.0	0
	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)
+16	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
TOTAL	100.0 (8)	100.1 (6)	100.3 (16)	100.0 (8)	99.9 (22)	100.0 (5)	100.0 (8)	100.0 (7)

On remarque que, dans la plupart des cas, c'est entre 11 et 14 ans que les fumeurs réguliers commencent à fumer. On peut cependant noter qu'à Mistassini et Girardville, c'est plutôt entre 12 et 14 ans.

Certaines petites municipalités ayant moins de 10 répondants fumeurs, montrent des résultats différents mais difficilement significatifs.

...22

Objectif 3

Examiner s'il semble avoir un lien entre l'habitude de fumer parmi les autres membres de la famille et celle de l'étudiant

Tableau 8

Distribution des fréquences en pourcentage de membres de la famille fumeurs selon le statut de l'étudiant (fumeur ou non-fumeur)

Statut étudiant / Statut famille	Fumeur	Non-fumeur	Différence
Père fumeur	63.5 (338/532)	47.9 (549/1146)	15.6
Mère fumeuse	45.6 (230/527)	33.9 (389/1145)	11.7
Frère(s) fumeur	43.6 (230/527)	20.8 (238/1145)	22.8
Soeur(s) fumeuse(s)	44.0 (232/527)	21.8 (249/1142)	22.2

On constate donc que chez l'étudiant fumeur, les parents sont plus souvent fumeurs que dans les familles des enfants non-fumeurs. De même, les frères et soeurs des étudiants fumeurs fument deux fois plus souvent que ceux des non fumeurs. Ces résultats coincident avec les études antérieures et soulignent l'influence primordiale de la famille sur l'enfant.

...23

Objectif 4

Déterminer si les parents des enfants du secondaire fument davantage dans certaines localités

Tableau 9

Distribution des fréquences en pourcentage de parents fumeurs selon les localités

Statut Père	Albanel	Dolbeau	Girard-ville	Mistas-sini	Norman-din	N-D de Lorette	Péri-bonka	St-Augus-tin
Fumeur	58.1	52.8	54.8	54.2	48.5	66.7	62.5	54.3
Non-fumeur	41.9	47.2	45.2	45.8	51.5	33.3	37.5	45.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Statut Mère	"	"	"	"	"	"	"	"
Fumeuse	32.7	40.1	34.1	39.8	31.2	37.5	20.8	51.4
Non-fumeuse	67.3	59.9	65.9	60.2	68.8	62.5	79.2	48.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

...24

Suite du tableau

STATUT Père	St-Edmond	St-Eugène	St-Ludger	St-Stanislas	St-Thomas	Ste-Elisabeth	Ste-Jeanne D'Arc	Ste-Marguerite
Fumeur	62.2	40.0	61.1	52.4	48.4	66.7	33.3	63.4
Non-fumeur	37.8	60.0	38.9	47.6	51.6	33.3	66.7	36.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
STATUT Mère	"	"	"	"	"	"	"	"
Fumeuse	48.7	20.0	55.6	42.9	33.9	40.0	41.2	41.5
Non-Fumeuse	51.3	80.0	44.4	57.1	66.1	60.0	58.8	58.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble, on peut consulter les deux graphiques qui suivent.

Graphique 2

POURCENTAGE DES PERES FUMEURS
SELON LES LOCALITES



...26

Graphique 3

POURCENTAGE DE MERES FUMEUSES
SELON LES LOCALITES



...27

On y observe une variation du pourcentage de parents fumeurs selon les localités. Parmi les pères des enfants du secondaire de notre territoire, les pourcentages les plus élevés se retrouvent à:

- Lorette - Ste-ELisabeth	66.7%
- Ste-Marguerite	63.4%
- Péribonka	62.5%
- St-Edmond	62.2%
- St-Ludger	61.1%

Alors que la moyenne est de 53%.

Pour les mères de nos étudiants, alors que la moyenne générale se situe à 38%, quelques municipalités se distinguent pour leurs pourcentages élevés. Il s'agit de:

- St-Ludger	55.6%
- St-Augustin	51.4%
- St-Edmond	48.7%

RESUME

1- Résultat de chacune des questions: CF premières feuilles de résultats

2- Objectif 1:

Etudiants fumeurs en sec. 1:	19%	Augmentation
2:	23%	progressive
3:	31%	de sec. 1 à 4
4:	33%	
Etudiants fumeurs au général:	24%	
Prof. Long:	30%	
Prof. Court:	50%	

Localités avec le pourcentage le plus élevé d'étudiants fumeurs:

ST-STANISLAS:	38%	Moyenne générale
ST-THOMAS:	35%	de 27%
STE-ELISABETH	33%	
PERIBONKA	33%	
GIRARDVILLE	33%	

3- Objectif 2:

Age à la régularité des étudiants fumeurs de chaque secondaire.

sec. 1: 11-12-13 ans
2: 11-12-13-14 ans
3: 11-12-13-14 ans
4: 12-13-14-15 ans
5: 12-13-14-15-16 ans

...29

Age à la régularité des fumeurs selon le secteur académique:

Général: 11,12,13,14 ans

Prof. Long: 12,13,14,15 ans

Prof. court: -9 ans et 13-14 ans

Age à la régularité selon les localités: 11 à 14 ans

Deux exceptions: MISTASSINI: 12 à 14 ans

GIRARDVILLE: " "

• Règle générale, c'est donc dès l'âge de 11 ans que des étudiants deviennent fumeurs, et cela se poursuit au secondaire.

4- Objectif 3:

Chez les étudiants fumeurs: 64% de leurs pères fument
46% de leurs mères fument
44% de leurs frères soeurs

non-fumeurs: 48% de leurs pères fument
34% de leurs mères fument
21% de leurs mères fument

• Le milieu familial (parents enfant) influence donc de façon significatif l'étudiant sur son habitude de fumer ou non

5- Objectif 4:

Localités où les pourcentages de pères fumeurs sont les plus élevés:

LORETTE:	67%	
STE-ELISABETH:	67%	Moyenne
STE-MARGUERITE:	63%	générale
PERIBONKA:	63%	de 53%
ST-EDMOND:	62%	
ST-AUGUSTIN:	61%	

...30

Objectif 4 (suite)

Localités où le pourcentage de mères fumeuses sont les plus élevés:

ST-LUDGER:	56%	Moyenne
ST-AUGUSTIN:	51%	générale
ST-EDMOND:	49%	de 38%

RECOMMANDATIONS SUR LE QUESTIONNAIRE

Après cette expérience, le questionnaire primitif a été remanié afin d'être plus clair pour les répondants. De plus, une question a été rajoutée, précisant le sexe de l'étudiant.

QUESTIONNAIRE ANONYME SUR LE TABAGISME

1) Es-tu ☐ un garçon ☐ une fille

2) Dans quelles municipalités habites-tu?

☐ A) Albanel ☐ B) Dolbeau ☐ C) Girardville
☐ D) Mistassini ☐ E) Normandin ☐ F) N.D. de Lorette
☐ G) Péribonka ☐ H) St-Augustin ☐ I) St-Edmond
☐ J) St-Eugène ☐ K) St-Ludger de Milot ☐ L) St-Stanislas
☐ M) St-Thomas ☐ N) Ste-Eliz. de Proulx ☐ O) Ste-Jeanne d'Arc

3) Votre statut familial?

☐ A) Famille couple
☐ B) Famille monoparentale femme
☐ C) Famille monoparentale homme

4) Votre classe? ☐ (1 à 6)

5) Votre type de formation?

☐ A) Général
☐ B) Professionnel long
☐ C) Professionnel court

6) Quel âge as-tu aujourd'hui?

☐ A) moins de 11 ans ☐ D) 13 ans ☐ G) 16 ans
☐ B) 11 ans ☐ E) 14 ans ☐ H) 17 ans
☐ C) 12 ans ☐ F) 15 ans ☐ I) plus de 17 ans

7) Est-ce que? (OUI ou NON)

☐ A) ton père fume
☐ B) ta mère fume
☐ C) tes frères ou tes soeurs fument

8) Fumes-tu la cigarette?

☐ A) oui
☐ B) déjà fumé
☐ C) non

...33

Si tu viens de répondre A)Oui je fume. Tu réponds aux questions 9 à 13. Si tu as répondu B) ou C), tu as terminé.

9) Combien de cigarettes fumes-tu par jour?

☐ A) 0 ☐ B) 1 à 2 ☐ C) 3 à 5
☐ D) 6 à 8 ☐ E) 9 à 10 ☐ F) 11 et plus

10) Combien de cigarettes fumes-tu par semaine?

☐ A) 0 ☐ B) 1 à 2 ☐ C) 6 à 10
☐ D) 11 à 15 ☐ E) 16 à 20 ☐ F) 21 et plus

11) A quel âge as-tu commencé à fumer régulièrement?

☐ A) moins de 9 ans ☐ E) 12 ans ☐ I) 16 ans
☐ B) 9 ans ☐ F) 13 ans ☐ J) plus de 16 ans
☐ C) 10 ans ☐ G) 14 ans
☐ D) 11 ans ☐ H) 15 ans

12) Si tu es fumeur, où prends-tu surtout tes cigarettes?

☐ A) on te les donne (amis) ☐ D) tu les achètes en paquet
☐ B) on te les donne ☐ E) tu les fais toi-même
☐ C) tu les achètes à l'unité

13) Si tu es fumeur, pourquoi fumes-tu?

☐ A) parce que tu aimes le goût de la cigarette
☐ B) parce que tous tes amis fument
☐ C) parce que fumer te détend
☐ D) parce que tes parents préfèrent que tu fumes la cigarette plutôt que des drogues dangereuses
☐ E) parce que ça te donne quelque chose à faire avec tes mains
☐ F) pour passer le temps
☐ G) parce que ça te procure le sentiment d'être plus vieux